

Heuchera

dlužicha



ZAHRADNICTVÍ FLOS

Heuchera (dlužicha)

Dlužichu (lat. heuchera) řadíme do čeledi lomikánovité - Saxifragaceae. Domovem této trvalky je Severní Amerika. Indiáni používali léčivý kořen dlužichy při zažívacích potížích, na zastavení krvácení a sražení otoků. Říkali jí „kamencový kořen“.

Trvalka upoutá trsy řapíkatých okrouhlých a srdčitých listů a jemnými květy v řídkých latách na téměř bezlistém stonku.

Nejčastěji se používá:

- na **obruby záhonů**, vytvoří lemování
- v **trvalkových záhonech**
- **do okrasných nádob** na terasu
- ve floristice se využívá list i květ



Kde se jí bude dařit:

- nejlépe **se jí daří v polostínu**
- zvládne i slunce, ale potřebuje mít **vlhčí půdu, ideálně bohatou na humus**
- rozrůstá se pod zemí **ztlustlými oddenky – rhizomy**
- na zimu je vhodné ji přikrýt listím

Listy:

- **jednobarevné i vícebarevné**
- v široké barevné škále přes žlutou, oranžovou červenou až zelenou
- **čím větší list, tím více stínu rostlina potřebuje**
- slunné polohy snáší lépe drobnolisté varianty

Květ:

- až 80 cm **vysoké stonky s jemnými bílými, růžovými i červenými zvonkovitými květy**
- kvete dlouho - až 2 měsíce
- podle druhu od května do srpna
- po odkvětu a seříznutí znovu remontují (opakují kvetení)

Množíme ji:

- **dělením trsů** s částí kořene
- řízkováním dužnatých stonků
- starší rostliny je dobré častěji přesadit a rozdělit

Nepřítelem heucher jsou larvy lalokonosce – poradí si s nimi parazitické hlístice.

Nejčastější druhy:

Heuchera villosa var. *macrorrhiza*

Heuchera americana

Heuchera brizoides

Heuchera sanguinea

