

Helleborus

čemeřice



ZAHRADNICTVÍ FLOS

Helleborus (čemeřice)

Čemeřici (lat. helleborus) řadíme do čeledi Ranunculaceae – pryskyřníkovité. V současnosti známe 15 druhů čemeřic a nespočet kultivarů. Jejich domovem je Evropa, západní Asie i severoafriické Maroko, jeden druh je až ze střední Číny.

Nejznámější je Čemeřice černá (Helleborus niger). Roste v horách jižní a na jihu střední Evropy. U nás ji známe ze zahrad a parků, ale například na Litoměřicku nebo v Jeseníkách zplaňuje. Najdeme ji na skalnatých svazích a křovinatých stráních, v lesích a lesních lemech, na vápenci, až do výšky kolem 1900 m..

Kde se jí bude dařit:

- v polostínu
- v humózní, lehce vápenité půdě
- **zemina by měla být přiměřeně vlhká**
- ocení mulčování kompostem



Květ:

- bílý, růžový, fialový, zelenkavý a mnoho kombinací těchto barev (H.orientalis)
- kvete ve výšce až 40 cm podle kultivaru
- obvykle **od února do dubna**, některé kvetou i na podzim
- velmi oblíbený v moderních řezaných kyticích

Dělení:

Nejjednodušší je množit čemeřici dělení a to **na konci léta**.



Oblíbené kultivary:

Helleborus orientalis 'Double Ellen Picotee'
Helleborus purpurascens
Helleborus orientalis 'Queens Apricot'
Helleborus argutifolius
Helleborus niger

Zajímavosti:

Čemeřice černá je **chráněným druhem v Rakousku a Německu.**

Celá rostlina je jedovatá, po manipulaci s ní si umyjte ruce.

Královna čemeřic

Helen Ballard (1908-1995), se přes **30 let věnovala šlechtění čemeřic.**

Začala s 4 rostlinami. Její tchán Ernest Ballard započal sbírku pojmenovanou Helleborus 'Ballard's Black'. Následně Helen vytvořila Ballard's Group. Díky své práci a úspěchům je známá jako The Hellebore Queen.

Čemeřice šlechtila na své britské venkovské usedlosti, která je v současné chvíli k pronájmu jako B&B a stará se o ni její dcera Ella. Zahrada působí jako návrat v čase. Čemeřice se tu dále samy vysévají a kříží mezi sebou.



Foto čemeřic z usedlosti
Helen Ballard:
Brittwilloughbydyer

