

Plamének

Clematis



Plamének má jednu velkou výhodu, **hodí se do každé zahrady. Vždy najdete takový, který u vás bude prospívat a bohatě kvést.**

Před výsadbou byste měli vědět, o jaký plamének se jedná – **nejen kvůli podmínkám, ve kterých se mu bude dařit, ale také kvůli následné péči.** Většina druhů je popínavých a potřebuje oporu, ale existují i půdopokryvné.

Plamének řadíme do čeledi Ranunculaceae – pryskyřníkovité. Známe asi 300 druhů plaménků, přičemž je **dělíme do 3 skupin.**

1. skupina – časně kvetoucí druhy a jejich kultivary (kvetou na starém dřevě):

- velmi choulostivé druhy, které u nás nepřezimují,
- **chloulostivější druhy, které u nás mohou vymrznout** (C. armandii a C. cirrhosa),
- druhy, které **odolají nízkým teplotám** (C. alpina a C. Macropetala),
- **i plně mrazuvzdorné** (C. montana).
- C. alpina a C. Macropetala jsou **vhodné k pěstování v SV koutu nebo v nádobě v patiu.**
- **C. montana dorůstá výšky 7–12 m, hodí se na stěny, loubí, pergoly.**

2. skupina – časně kvetoucí plnokvěté a poloplné kultivary (kvetou na starém dřevě):

- **kvetou na krátkých letošních stoncích, které vyrůstají z vyvrátého loňského dřeva,**
- rostou do výšky **2,5–4 m,**
- nechte jimi porůst **větve starých stromů nebo keře u stěn,**
- **kultivary s jemnými barvami s růžovými nebo fialově pruhovanými květy pěstujte na nepřímém slunci, aby nevybledly,**
- **kultivary s tmavě červenými a purpurovými květy patří na slunce, mají pak sytější barvu,**
- **jsou remontantní** – na konci léta znovu kvetou drobnějšími květy.

3. skupina – pozdně kvetoucí velkokvěté a bylinné druhy (kvetou na letošních výhonech):

- **hodí se k porůstání popínavých nebo keřových růží či keřů,**
- C. viticella se hodí k porůstání **mezi vřesovištními rostlinami** (vřesy, vřesovci a dabéciemi),
- C. jouiniana roste jako **půdní kryt,**
- C. tangutica je **mohutný druh, který potřebuje rozlehlou stěnu nebo velký strom, kde může růst neomezeně,**
- C. heracleifolia var. davidiana **se nepopíná, hodí se do smíšených nebo trvalkových záhonů,**
- C. integrifolia vypadá skvěle **v kombinaci s polyantkami.**

Kam plamének vysadit:

- Plaménku se daří v **polostínu i na slunci**, kořeny musí být v **chladném stínu**. Bylinné druhy se hodí na slunce.
- Při výsadbě **do nádoby** zvolte rozměr min. 45×45 cm.
- **Půda je vhodná úrodná, propustná**, neutrální nebo mírně alkalická.
- **Vysadte ho o 5 cm hlouběji**, než je běžné.
- **Na jaře mulčujte kompostem** nebo vyžralým hnojem.
- Slimáci mají v oblibě čerstvý mladý obrost.
- Plaménky mohou napadnout mšice a pozdně kvetoucí velkokvěté mohou trpět na padlí.



Clematis jackmanii



C. 'The President'



C. viticella
'Etoile Violet'

Jak řezat plamének

U všech druhů plamének je **důležitý počáteční řez**. Pokud ho neprovedete zůstane báze holá s jedním nebo dvěma výhony. **Rostlinu na jaře, první rok po výsadbě, hluboce seřízněte**. Pokud má rostlina 3–4 větve, seřízněte je 30 cm na úrovni půdy.

1. skupina – nemusíte řezat, pokud potřebujete provedte po odkvětu.

2. skupina – řez provedte brzy zjara před rašením. Kvete na stoncích (15–60 cm), které vyrůstají z loňských větví. **Odstraňte odumřelé, poškozené a suché výhony**. Zdravé výhony seřízněte těsně nad dvojicí silných úžlabních pupenů.

3. skupina – řez provedte brzy zjara před rašením. **Staré větve seřízněte až k nejbližšímu silnému páru pupenů, tedy 15–30 cm na půdou**. Řez provádějte kolmo.

Vrcholový porost plamének prorůstajících vřesovištěm seřízněte na konci podzimu zhruba na 30 cm.



C. ,Duchess of Edinburgh'



Clematis tangutica

Příklady plaménků a jejich skupina

1. skupina:

- *C. alpina* a kultivary,
- *C. cirrhosa*,
- *C. macropetala*,
- *C. montana* a kultivary.



C. montana ,*Rubens*'

2. skupina:

- *C.* ,*Barbara Jackman*' ,
- *C.* ,*Carnaby*' ,
- *C.* ,*Daniel Deronda*' ,
- *C.* ,*Duchess of Edinburgh*' ,
- *C.* ,*General Sikorski*' ,
- *C.* ,*Mrs. N. Thompson*' ,
- *C.* ,*Nelly Moser*' ,
- *C.* ,*Niobe*' ,
- *C.* ,*The President*' ,
- *C.* ,*Vyvyan Pennell*' .



C. ,*Hagley Hybrid*'

3. skupina:

- *C.* ,*Comtesse de Bouchaud*' ,
- *C.* ,*Ernest Markham*' ,
- *C.* ,*Gipsy Queen*' ,
- ,*Hagley Hybrid*' ,
- *C. jackmanii* ,
- *C. tangutica* a kultivary ,
- *C.* ,*Ville de Lyon*' ,
- *C. viticella* a kultivary .